




Productlijst

AVM is reeds vele jaren (sinds 1991) een betrouwbare leverancier van hoogwaardige kunststofproducten voor de inrichting van magazijnen, kantoren, bedrijfswagens enz. Wij leveren een groot aantal bakken en kratten in verschillende uitvoeringen en kleuren.



AVM-Waalwijk BV is naast producent tevens de officiële agent voor de Benelux van de Duitse firma Ing. Alfred Häner GmbH., die onder de naam La-Ka-Pe actief is.

La-Ka-Pe is een toonaangevende leverancier van professionele artikelen voor magazijn- en bedrijfsinrichtingen.

Contact

AVM-Waalwijk BV

IJsselstraat 9

5347 KG Oss

Nederland

Telefoon: +31 (0) 85 273 83 07

Email: info@avm-waalwijk.nl



BTW-nr: NL811325465B01

HR Tilburg: 18072369



Stapelbakken A







- Topkwaliteit stapel/voorraadbakken van slagvast polystyreen.
- Milieuvriendelijk kunststof, geschikt voor recycling.
- Extra verstevigingsribben en etikethouders.
- Ingebouwde blokkeerinrichting

Afbeelding	Type	Afmeting in mm.	Kleuren	VE	Pallet
	A-1	Buitenmaat: 100/65 x 100 x 50	gs, bl, gr, ro, ge	48	960
	A-2	Buitenmaat: 170/125 x 105 x 75	gs, bl, gr, ro, ge	40	800
	A-3	Buitenmaat: 240/185 x 150 x 135	gs, bl, gr, ro, ge	32	640
	A-4	Buitenmaat: 350/285 x 210 x 160	gs, bl, gr, ro, ge	12	240
	A-5	Buitenmaat: 500/450 x 300 x 180	gs, bl, gr, ro, ge	8	66
	Sendzimir Wandrail voor A-1 t/m A-4	500	Metaal	n.v.t.	n.v.t.
	Kunststof Wandrail voor A-1 t/m A-4	500	zwart	n.v.t	n.v.t



Stapelbakken zware uitvoering VTK-4

- Stapel/voorraadbak in zware uitvoering uit polypropyleen.
- Geschikt voor levensmiddelen.
- Veilig te stapelen en zwaar te belasten.
- Temperatuurbestendig van -20 C tot + 90 C.
- Bestand tegen olie, vetten en de meeste zuren en logen.
- Geschikt voor rollerbanen.
- Heeft een ribbenbodem en daardoor meer stabiliteit

Afbeelding	Type	Afmeting in mm.	Kleuren	VE	Pallet
	VTK 400/175-4	Buitenmaat: 400 x 300 x 175 Binnenmaat: 360 x 260 x 155	gs, bl, gr, ro	4	96
	VTK 400/210-4	Buitenmaat: 400 x 300 x 210 Binnenmaat: 360 x 260 x 190	gs, bl, gr, ro	4	104
	VTK 400/270-4	Buitenmaat: 400 x 300 x 270 Binnenmaat: 360 x 260 x 250	gs, bl, gr, ro	4	64
	VTK 400/320-4	Buitenmaat: 400 x 300 x 320 Binnenmaat: 360 x 260 x 300	gs, bl, gr, ro	4	48
	VTK 600/175-4	Buitenmaat: 600 x 400 x 175 Binnenmaat: 560 x 360 x 155	gs, bl, gr, ro	2	48
	VTK 600/210-4	Buitenmaat: 600 x 400 x 210 Binnenmaat: 560 x 360 x 190	gs, bl, gr, ro	2	40
	VTK 600/270-4	Buitenmaat: 600 x 400 x 270 Binnenmaat: 560 x 360 x 250	gs, bl, gr, ro	2	32
	VTK 600/320-4	Buitenmaat: 600 x 400 x 320 Binnenmaat: 560 x 360 x 300	gs, bl, gr, ro	2	24
	VTK 600/420-4	Buitenmaat: 600 x 400 x 420 Binnenmaat: 560 x 360 x 400	gs, bl, gr, ro	2	20



Magazijnstellingbakken RK

- Magazijnbakken van slagvast polystyreen.
- Voor het efficiënt bewaren en opslaan van met name kleine onderdelen voor handel en industrie.
- Leverbaar met verdeelschotjes.

Afbeelding	Type	Afmeting in mm.	Kleuren	VE	Pallet
	RK 300/93	Buitenmaat: 300 x 93 x 83 Binnenmaat: 242 x 70 x 79	gs, bl, gr, ro, ge	16	576
	RK 300/152	Buitenmaat: 300 x 152 x 83 Binnenmaat: 242 x 129 x 79	gs, bl, gr, ro, ge	10	360
	RK 300/186	Buitenmaat: 300 x 186 x 83 Binnenmaat: 242 x 166 x 79	gs, bl, gr, ro, ge	8	288
	RK 400/93	Buitenmaat: 400 x 93 x 83 Binnenmaat: 344 x 70 x 79	gs, bl, gr, ro, ge	16	480
	RK 400/152	Buitenmaat: 400 x 152 x 83 Binnenmaat: 344 x 129 x 79	gs, bl, gr, ro, ge	10	300
	RK 400/186	Buitenmaat: 400 x 186 x 83 Binnenmaat: 344 x 166 x 79	gs, bl, gr, ro, ge	8	240
	RK 500/93	Buitenmaat: 500 x 93 x 83 Binnenmaat: 444 x 70 x 79	gs, bl, gr, ro, ge	16	384



	RK 500/152	Buitenmaat: 500 x 152 x 83 Binnenmaat: 444 x 129 x 79	gs, bl, gr, ro, ge	10	240
	RK 500/186	Buitenmaat: 500 x 186 x 83 Binnenmaat: 444 x 166 x 79	gs, bl, gr, ro, ge	8	192
	RK/T 93 (tussenschot)	voor RK 93	transparant	25	n.v.t.
	RK/T 152 (tussenschot)	voor RK 152	transparant	25	n.v.t.
	RK/T 186 (tussenschot)	voor RK 186	transparant	25	n.v.t.





Magazijnstellingbakken VKB

- Magazijnstellingbakken van polypropyleen.
- Voor het efficiënt bewaren en opslaan van met name kleine onderdelen voor handel en industrie.
- Ribbenbodem en daardoor meer stabiliteit
- Stapelbaar
- Leverbaar met verdeelschotjes.

Afbeelding	Type	Afmeting in mm.	Kleuren	VE	Pallet
	VKB 300/93	Buitenmaat: 300 x 93 x 83 Binnenmaat: 255 x 74 x 79	gs, bl, gr, ro	16	576
	VKB 300/152	Buitenmaat: 300 x 152 x 83 Binnenmaat: 255 x 132 x 79	gs, bl, gr, ro	10	360
	VKB 300/186	Buitenmaat: 300 x 186 x 83 Binnenmaat: 255 x 167 x 79	gs, bl, gr, ro	8	288
	VKB 400/93	Buitenmaat: 400 x 93 x 83 Binnenmaat: 355 x 74 x 79	gs, bl, gr, ro	16	480
	VKB 400/152	Buitenmaat: 400 x 152 x 83 Binnenmaat: 355 x 132 x 79	gs, bl, gr, ro	10	300
	VKB 400/186	Buitenmaat: 400 x 186 x 83 Binnenmaat: 355 x 167 x 79	gs, bl, gr, ro	8	240
	VKB 500/93	Buitenmaat: 500 x 93 x 83 Binnenmaat: 454 x 74 x 79	gs, bl, gr, ro	16	384
	VKB 500/152	Buitenmaat: 500 x 152 x 83 Binnenmaat: 454 x 132 x 79	gs, bl, gr, ro	10	240



	VKB 500/186	Buitenmaat: 500 x 186 x 83 Binnenmaat: 454 x 167 x 79	gs, bl, gr, ro	8	192
	VKB 600/93 (incl. 1 schotje)	Buitenmaat: 600 x 93 x 83 Binnenmaat: 555 x 74 x 79	gs, bl, gr, ro	16	320
	VKB 600/152 (incl. 1 schotje)	Buitenmaat: 600 x 152 x 83 Binnenmaat: 555 x 132 x 79	gs, bl, gr, ro	10	200
	VKB 600/186 (incl. 1 schotje)	Buitenmaat: 600 x 186 x 83 Binnenmaat: 555 x 167 x 79	gs, bl, gr, ro	8	160
	VKB/T 93 (tussenschot zonder raam)	voor VKB 93	transparant	25	n.v.t.
	VKB/T 152 (tussenschot zonder raam)	voor VKB 152	transparant	25	n.v.t.
	VKB/T 186 (tussenschot zonder raam)	voor VKB 186	transparant	25	n.v.t.
	VKB/TR 93 (tussenschot met raam)	voor VKB 93	transparant	25	n.v.t.
	VKB/TR 152 (tussenschot met raam)	voor VKB 152	transparant	25	n.v.t.
	VKB/TR 186 (tussenschot met raam)	voor VKB 186	transparant	25	n.v.t.



Transportstapelkratten TK-0


- Transportstapelkratten van polypropyleen.
- Geschikt voor levensmiddelen.
- Te gebruiken op rollerbanen.

Afbeelding	Type	Afmeting in mm.	Kleuren	VE	Pallet
	TK 200/120-0	Buitenmaat: 200 x 100 x 120 Binnenmaat: 155 x 57 x 110	gs, bl, gr, ro, ge	16	544
	TK 300/75-0	Buitenmaat: 300 x 200 x 75 Binnenmaat: 255 x 157 x 65	gs, bl, gr, ro, ge	35	210
	TK 300/145-0	Buitenmaat: 300 x 200 x 145 Binnenmaat: 252 x 152 x 133	gs, bl, gr, ro, ge	8	80
	TK 400/50-0	Buitenmaat: 400 x 300 x 50 Binnenmaat: 356 x 255 x 40	gs, bl, gr, ro, ge	4	240
	TK 400/75-0	Buitenmaat: 400 x 300 x 75 Binnenmaat: 356 x 255 x 65	gs, bl, gr, ro, ge	4	160
	TK 400/120-0	Buitenmaat: 400 x 300 x 120 Binnenmaat: 356 x 255 x 110	gs, bl, gr, ro, ge	4	144
	TK 400/145-0	Buitenmaat: 400 x 300 x 145 Binnenmaat: 356 x 255 x 133	gs, bl, gr, ro, ge	4	120
	TK 400/175-0	Buitenmaat: 400 x 300 x 175 Binnenmaat: 356 x 255 x 165	gs, bl, gr, ro, ge	4	96



	TK 400/210-0	Buitenmaat: 400 x 300 x 210 Binnenmaat: 356 x 255 x 200	gs, bl, gr, ro, ge	4	104
	TK 400/270-0	Buitenmaat: 400 x 300 x 270 Binnenmaat: 356 x 255 x 255	gs, bl, gr, ro, ge	4	64
	TK 400/320-0	Buitenmaat: 400 x 300 x 320 Binnenmaat: 356 x 255 x 305	gs, bl, gr, ro, ge	4	48
	TK 600/50-0	Buitenmaat: 600 x 400 x 50 Binnenmaat: 551 x 352 x 40	gs, bl, gr, ro, ge	2	120
	TK 600/75-0	Buitenmaat: 600 x 400 x 75 Binnenmaat: 551 x 352 x 65	gs, bl, gr, ro, ge	2	80
	TK 600/120-0	Buitenmaat: 600 x 400 x 120 Binnenmaat: 551 x 352 x 110	gs, bl, gr, ro, ge	2	72
	TK 600/145-0	Buitenmaat: 600 x 400 x 145 Binnenmaat: 551 x 352 x 133	gs, bl, gr, ro, ge	2	60
	TK 600/175-0	Buitenmaat: 600 x 400 x 175 Binnenmaat: 551 x 352 x 165	gs, bl, gr, ro, ge	2	48
	TK 600/210-0	Buitenmaat: 600 x 400 x 210 Binnenmaat: 551 x 352 x 200	gs, bl, gr, ro, ge	2	40



	TK 600/270-0	Buitenmaat: 600 x 400 x 270 Binnenmaat: 551 x 352 x 255	gs, bl, gr, ro, ge	2	32
	TK 600/320-0	Buitenmaat: 600 x 400 x 320 Binnenmaat: 551 x 352 x 305	gs, bl, gr, ro, ge	2	24
	TK 800/210-0	Buitenmaat: 800 x 600 x 210 Binnenmaat: 740 x 545 x 200	gs, bl, gr, ro, ge	2	20
	TK 800/320-0	Buitenmaat: 800 x 600 x 320 Binnenmaat: 740 x 545 x 305	gs, bl, gr, ro, ge	2	12
	TK/D 200 (deksel voor TK 200)	200 x 100	zwart	16	2500
	TK/D 300 (deksel voor TK 300)	300 x 200	zwart	4	1350
	TK/D 400 (deksel voor TK 400)	400 x 300	zwart	4	720
	TK/D 600 (deksel voor TK 600)	600 x 400	zwart	4	360
	TK/D 800 (deksel voor TK 800)	800 x 600	zwart	n.v.t.	n.v.t.



Transportstapelkratten doorbroken wanden en gesloten bodem

TK-1

- Transportstapelkratten van polypropyleen.
- Doorbroken wanden en gesloten bodem.
- Geschikt voor levensmiddelen.
- Te gebruiken op rollerbanen.

Afbeelding	Type	Afmeting in mm.	Kleuren	VE	Pallet
	TK 200/120-1	Buitenmaat: 200 x 100 x 120 Binnenmaat: 152 x 52 x 110	gs, bl, gr, ro, ge	16	544
	TK 300/145-1	Buitenmaat: 300 x 200 x 145 Binnenmaat: 252 x 152 x 133	gs, bl, gr, ro, ge	8	80
	TK 400/50-1	Buitenmaat: 400 x 300 x 50 Binnenmaat: 356 x 255 x 40	gs, bl, gr, ro, ge	4	240
	TK 400/75-1	Buitenmaat: 400 x 300 x 75 Binnenmaat: 356 x 255 x 60	gs, bl, gr, ro, ge	4	160
	TK 400/120-1	Buitenmaat: 400 x 300 x 120 Binnenmaat: 356 x 255 x 110	gs, bl, gr, ro, ge	4	44
	TK400/145-1	Buitenmaat: 400 x 300 x 145 Binnenmaat: 356 x 255 x 133	gs, bl, gr, ro, ge	4	120
	TK400/175-1	Buitenmaat: 400 x 300 x 175 Binnenmaat: 356 x 255 x 165	gs, bl, gr, ro, ge	4	96



	TK400/210-1	Buitenmaat: 400 x 300 x 210 Binnenmaat: 356 x 255 x 200	gs, bl, gr, ro, ge	4	104
	TK400/270-1	Buitenmaat: 400 x 300 x 270 Binnenmaat: 356 x 255 x 255	gs, bl, gr, ro, ge	4	64
	TK400/320-1	Buitenmaat: 400 x 300 x 320 Binnenmaat: 356 x 255 x 305	gs, bl, gr, ro, ge	4	48
	TK 600/50-1	Buitenmaat: 600 x 400 x 50 Binnenmaat: 551 x 352 x 40	gs, bl, gr, ro, ge	2	120
	TK 600/75-1	Buitenmaat: 600 x 400 x 75 Binnenmaat: 551 x 352 x 60	gs, bl, gr, ro, ge	2	80
	TK600/120-1	Buitenmaat: 600 x 400 x 120 Binnenmaat: 551 x 352 x 110	gs, bl, gr, ro, ge	2	72
	TK600/145-1	Buitenmaat: 600 x 400 x 145 Binnenmaat: 551 x 352 x 133	gs, bl, gr, ro, ge	2	60
	TK 600/175-1	Buitenmaat: 600 x 400 x 175 Binnenmaat: 551 x 352 x 165	gs, bl, gr, ro, ge	2	48



	TK 600/210-1	Buitenmaat: 600 x 400 x 210 Binnenmaat: 551 x 352 x 200	gs, bl, gr, ro, ge	2	40
	TK 600/270-1	Buitenmaat: 600 x 400 x 270 Binnenmaat: 551 x 352 x 255	gs, bl, gr, ro, ge	2	32
	TK 600/320-1	Buitenmaat: 600 x 400 x 320 Binnenmaat: 551 x 352 x 305	gs, bl, gr, ro, ge	2	24
	TK 800/210-1	Buitenmaat: 800 x 600 x 210 Binnenmaat: 740 x 545 x 200	gs, bl, gr, ro, ge	2	20
	TK 800/320-1	Buitenmaat: 800 x 600 x 320 Binnenmaat: 740 x 545 x 305	gs, bl, gr, ro, ge	2	12
	TK/D 200 (deksel voor TK 200)	200 x 100	zwart	16	2500
	TK/D 300 (deksel voor TK 300)	300 x 200	zwart	4	1350
	TK/D 400 (deksel voor TK 400)	400 x 300	zwart	4	720
	TK/D 600 (deksel voor TK 600)	600 x 400	zwart	4	360
	TK/D 800 (deksel voor TK 800)	800 x 600	zwart	4	n.v.t.



Transportstapelkratten doorbroken wanden en bodem TK-2

- Transportstapelkratten van polypropyleen.
- Doorbroken wanden en bodem.
- Geschikt voor levensmiddelen.
- Te gebruiken op rollerbanen.

Afbeelding	Type	Afmeting in mm.	Kleuren	VE	Pallet
	TK 200/120-2	Buitenmaat: 200 x 100 x 120 Binnenmaat: 152 x 52 x 110	gs, bl, gr, ro, ge	16	540
	TK 300/145-2	Buitenmaat: 300 x 200 x 145 Binnenmaat: 252 x 152 x 133	gs, bl, gr, ro, ge	8	80
	TK 400/50-2	Buitenmaat: 400 x 300 x 50 Binnenmaat: 356 x 225 x 40	gs, bl, gr, ro, ge	4	240
	TK 400/75-2	Buitenmaat: 400 x 300 x 75 Binnenmaat: 356 x 255 x 65	gs, bl, gr, ro, ge	4	160
	TK 400/120-2	Buitenmaat: 400 x 300 x 120 Binnenmaat: 356 x 255 x 110	gs, bl, gr, ro, ge	4	44
	TK400/145-2	Buitenmaat: 400 x 300 x 145 Binnenmaat: 356 x 255 x 133	gs, bl, gr, ro, ge	4	120



	TK400/175-2	Buitenmaat: 400 x 300 x 175 Binnenmaat: 356 x 255 x 165	gs, bl, gr, ro, ge	4	96
	TK400/210-2	Buitenmaat: 400 x 300 x 210 Binnenmaat: 356 x 255 x 200	gs, bl, gr, ro, ge	4	104
	TK400/270-2	Buitenmaat: 400 x 300 x 270 Binnenmaat: 356 x 255 x 255	gs, bl, gr, ro, ge	4	64
	TK400/320-2	Buitenmaat: 400 x 300 x 320 Binnenmaat: 356 x 255 x 305	gs, bl, gr, ro, ge	4	48
	TK 600/50-2	Buitenmaat: 600 x 400 x 50 Binnenmaat: 551 x 352 x 40	gs, bl, gr, ro, ge	2	120
	TK 600/75-2	Buitenmaat: 600 x 400 x 75 Binnenmaat: 551 x 352 x 65	gs, bl, gr, ro, ge	2	80
	TK600/120-2	Buitenmaat: 600 x 400 x 120 Binnenmaat: 551 x 352 x 110	gs, bl, gr, ro, ge	2	72








	TK600/145-2	Buitenmaat: 600 x 400 x 145 Binnenmaat: 551 x 352 x 133	gs, bl, gr, ro, ge	2	60
	TK 600/175-2	Buitenmaat: 600 x 400 x 175 Binnenmaat: 551 x 352 x 165	gs, bl, gr, ro, ge	2	48
	TK 600/210-2	Buitenmaat: 600 x 400 x 210 Binnenmaat: 551 x 352 x 200	gs, bl, gr, ro, ge	2	40
	TK 600/270-2	Buitenmaat: 600 x 400 x 270 Binnenmaat: 551 x 352 x 255	gs, bl, gr, ro, ge	2	32
	TK 600/320-2	Buitenmaat: 600 x 400 x 320 Binnenmaat: 551 x 352 x 305	gs, bl, gr, ro, ge	2	24
	TK/D 200 (deksel voor TK 200)	200 x 100	zwart	16	2500
	TK/D 300 (deksel voor TK 300)	300 x 200	zwart	4	1350
	TK/D 400 (deksel voor TK 400)	400 x 300	zwart	4	720
	TK/D 600 (deksel voor TK 600)	600 x 400	zwart	4	360





Transportstapelkratten zware uitvoering VTK-0

- Transportstapelkratten in zware uitvoering uit polypropyleen.
- Geschikt voor levensmiddelen.
- Temperatuurbestendig van -20 C tot + 90 C.
- Bestand tegen olie, vetten en de meeste zuren en logen.
- Groot volume door optimale wandconstructie.
- Zwaar te belasten en geschikt voor rollerbanen.
- Ribbenbodem en daardoor meer stabiliteit

Afbeelding	Type	Afmeting in mm.	Kleuren	VE	Pallet
	VTK 300/120-0	Buitenmaat: 300 x 200 x 120 Binnenmaat: 260 x 160 x 100	gs, bl, gr, ro	8	105
	VTK 400/120-0	Buitenmaat: 400 x 300 x 145 Binnenmaat: 360 x 260 x 125	gs, bl, gr, ro	4	120
	VTK 400/145-0	Buitenmaat: 400 x 300 x 120 Binnenmaat: 360 x 260 x 100	gs, bl, gr, ro	4	144
	VTK 400/175-0	Buitenmaat: 400 x 300 x 175 Binnenmaat: 360 x 260 x 155	gs, bl, gr, ro	4	96
	VTK 400/210-0	Buitenmaat: 400 x 300 x 210 Binnenmaat: 360 x 260 x 190	gs, bl, gr, ro	4	104
	VTK 400/270-0	Buitenmaat: 400 x 300 x 270 Binnenmaat: 360 x 260 x 250	gs, bl, gr, ro	4	64
	VTK 400/320-0	Buitenmaat: 400 x 320 x 320 Binnenmaat: 360 x 280 x 300	gs, bl, gr, ro	4	120




	VTK 600/120-0	Buitenmaat: 600 x 400 x 120 Binnenmaat: 560 x 360 x 100	gs, bl, gr, ro	2	72
	VTK 600/145-0	Buitenmaat: 600 x 400 x 145 Binnenmaat: 560 x 360 x 125	gs, bl, gr, ro	2	60
	VTK 600/175-0	Buitenmaat: 600 x 400 x 175 Binnenmaat: 560 x 360 x 155	gs, bl, gr, ro	2	48
	VTK 600/210-0	Buitenmaat: 600 x 400 x 210 Binnenmaat: 560 x 360 x 190	gs, bl, gr, ro	2	40
	VTK 600/270-0	Buitenmaat: 600 x 400 x 270 Binnenmaat: 560 x 360 x 250	gs, bl, gr, ro	2	32
	VTK 600/320-0	Buitenmaat: 600 x 400 x 320 Binnenmaat: 560 x 360 x 300	gs, bl, gr, ro	2	24
	VTK 600/420-0	Buitenmaat: 600 x 400 x 420 Binnenmaat: 560 x 360 x 400	gs, bl, gr, ro	2	20
	VTK/D 300 K (klapdeksel voor VTK 300)	300 x 200	gs, bl, gr, ro, ge, zw	4	n.v.t.
	VTK/D 400 K (klapdeksel voor VTK 400)	400 x 300	gs, bl, gr, ro, ge, zw	4	n.v.t.
	VTK/D 600 K (klapdeksel voor VTK 600)	400 x 300	gs, bl, gr, ro, ge, zw	4	n.v.t.



Transportkragen zware uitvoering doorbroken wanden en gesloten bodem VTK-1

- Transportstapelkragen in zware uitvoering uit polypropyleen.
- Doorbroken wanden en gesloten bodem.
- Geschikt voor levensmiddelen.
- Temperatuurbestendig van -20 C tot + 90 C.
- Bestand tegen olie, vetten en de meeste zuren en logen.
- Groot volume door optimale wandconstructie.
- Zwaar te belasten en geschikt voor rollerbanen.
- Ribbenbodem en daardoor meer stabiliteit

Afbeelding	Type	Afmeting in mm.	Kleuren	VE	Pallet
	VTK 300/120-1	Buitenmaat: 300 x 200 x 120 Binnenmaat: 260 x 160 x 100	bl, gr, ro	8	105
	VTK 400/120-1	Buitenmaat: 400 x 300 x 120 Binnenmaat: 360 x 260 x 100	bl, gr, ro	4	144
	VTK 400/145-1	Buitenmaat: 400 x 300 x 145 Binnenmaat: 360 x 260 x 125	gs, bl, gr, ro	4	120
	VTK 400/175-1	Buitenmaat: 400 x 300 x 175 Binnenmaat: 360 x 260 x 155	bl, gr, ro	4	96
	VTK 400/210-1	Buitenmaat: 400 x 300 x 210 Binnenmaat: 360 x 260 x 190	bl, gr, ro	4	104
	VTK 400/270-1	Buitenmaat: 400 x 300 x 270 Binnenmaat: 360 x 260 x 250	bl, gr, ro	4	64
	VTK 400/320-1	Buitenmaat: 400 x 300 x 320 Binnenmaat: 360 x 260 x 300	gs, bl, gr, ro	4	48



	VTK 600/120-1	Buitenmaat: 600 x 400 x 120 Binnenmaat: 560 x 360 x 100	bl, gr, ro	2	72
	VTK 600/145-1	Buitenmaat: 600 x 400 x 145 Binnenmaat: 560 x 360 x 125	gs, bl, gr, ro	2	60
	VTK 600/175-1	Buitenmaat: 600 x 400 x 175 Binnenmaat: 560 x 360 x 155	bl, gr, ro	2	48
	VTK 600/210-1	Buitenmaat: 600 x 400 x 210 Binnenmaat: 560 x 360 x 190	bl, gr, ro	2	40
	VTK 600/270-1	Buitenmaat: 600 x 400 x 270 Binnenmaat: 560 x 360 x 250	bl, gr, ro	2	32
	VTK 600/320-1	Buitenmaat: 600 x 400 x 320 Binnenmaat: 560 x 360 x 300	bl, gr, ro	2	24
	VTK 600/420-1	Buitenmaat: 600 x 400 x 420 Binnenmaat: 560 x 360 x 400	bl, gr, ro	2	20
	VTK/D 300 K (klapdeksel voor VTK 300)	300 x 200	gs, bl, gr, ro, ge, zw	4	n.v.t.
	VTK/D 400 K (klapdeksel voor VTK 400)	400 x 300	gs, bl, gr, ro, ge, zw	4	n.v.t.
	VTK/D 600 K (klapdeksel voor VTK 600)	400 x 300	gs, bl, gr, ro, ge, zw	4	n.v.t.



Stapel/nestbare transportkragen DTK-0

- Transportstapelkragen in zware uitvoering uit polypropyleen
- Geschikt voor levensmiddelen
- Temperatuurbestendig van -20 C tot + 90 C
- Bestand tegen olie, vetten en de meesten zuren en logen
- Bij nesten minder volume bij opslag
- Te combineren met de TK en VTK-serie
- Zwaar te belasten en geschikt voor rollerbanen
- Ribbenbodem en daardoor meer stabiliteit

Afbeelding	Type	Afmeting in mm.	Kleuren	VE	Pallet
	DTK 600/210-0	Buitenmaat: 600 x 400 x 210 Binnenmaat: 547 x 347 x 191	gs, bl, gr, ro	4	72
	DTK 600/270-0	Buitenmaat: 600 x 400 x 270 Binnenmaat: 547 x 347 x 251	gs, bl, gr, ro	4	52
	DTK 600/320-0	Buitenmaat: 600 x 400 x 320 Binnenmaat: 547 x 347 x 301	gs, bl, gr, ro	4	44
	DTK 600/420-0	Buitenmaat: 600 x 400 x 420 Binnenmaat: 547 x 347 x 401	gs, bl, gr, ro	4	32
	DTK/D	600 x 400	zwart	4	n.v.t.



Stapel/nestbare transportkragen DTK-1

- Stapel/nestbare kragen in zware uitvoering uit polypropyleen
- Doorbroken wanden en gesloten bodem
- Geschikt voor levensmiddelen
- Temperatuurbestendig van -20 C tot + 90 C
- Bestand tegen olie, vetten en de meesten zuren en logen
- Bij nesten minder volume bij opslag
- Te combineren met de TK en VTK-serie
- Zwaar te belasten en geschikt voor rollerbanen
- Ribbenbodem en daardoor meer stabiliteit

Afbeelding	Type	Afmeting in mm.	Kleuren	VE	Pallet
	DTK 600/210-1	Buitenmaat: 600 x 400 x 210 Binnenmaat: 547 x 347 x 191	gs, bl, gr, ro	4	72
	DTK 600/270-1	Buitenmaat: 600 x 400 x 270 Binnenmaat: 547 x 347 x 251	gs, bl, gr, ro	4	52
	DTK 600/320-1	Buitenmaat: 600 x 400 x 320 Binnenmaat: 547 x 347 x 301	gs, bl, gr, ro	4	44
	DTK 600/420-1	Buitenmaat: 600 x 400 x 420 Binnenmaat: 547 x 347 x 401	gs, bl, gr, ro	4	32
	DTK/D	600 x 400	zwart	4	n.v.t.



Inzetbakken TKE

- Inzetbakken van polypropyleen
- Geschikt voor levensmiddelen
- Ribbenbodem en daardoor meer stabiliteit
- Stapelbaar
- Onder te verdelen met verdeelschotten
- Leverbaar met glasheldere oplegdeksel
- Geschikt voor TK, VTK en DTK bakken in formaat 600 x 400 mm.



Afbeelding	Type	Afmeting in mm.	Kleuren	VE	Pallet
	TKE 601	Buitenmaat: 546 x 173 x 80	Antraciet	4	200
	TKE 602	Buitenmaat: 346 x 273 x 80	Antraciet	4	200
	TKE 603	Buitenmaat: 273 x 173 x 80	Antraciet	8	400
	TKE/T 601	voor TKE 601 en 603	Antraciet	10	n.v.t.
	TKE/T 602	voor TKE 602	Antraciet	10	n.v.t.




	TKE/D 601	546 x 173	Transparant	4	n.v.t.
	TKE/D 602	346 x 273	Transparant	4	n.v.t.
	TKE/D 603	273 x 173	Transparant	8	n.v.t.



Stapel/nestbare transportkragen DLK

- Stapel/nestbare kragen uit polypropyleen
- Geschikt voor levensmiddelen
- Temperatuurbestendig van -20 C tot + 90 C
- Bestand tegen olie, vetten en de meesten zuren en logen
- Bij nesten minder volume bij opslag
- Gladde bodem (ribbenbodem op aanvraag)

Afbeelding	Type	Afmeting in mm.	Kleuren	VE	Pallet
	DLK 1	Buitenmaat: 480 x 312 x 300 Binnenmaat: 375 x 250 x 287	gs, bl, gr, ro, ge	10	55
	DLK 1C	Buitenmaat: 480 x 312 x 200 Binnenmaat: 385 x 260 x 187	gs, bl, gr, ro, ge	10	75
	DLK 2	Buitenmaat: 328 x 210 x 200 Binnenmaat: 242 x 165 x 187	gs, bl, gr, ro, ge	10	180
	DLK 2C	Buitenmaat: 328 x 210 x 150 Binnenmaat: 247x 170 x 137	gs, bl, gr, ro, ge	10	240
	DLKD 1	477 x 300 x 4	transparant	10	n.v.t.
	DLKD 2	325 x 201 x 3	transparant	10	n.v.t.
	Plombe	n.v.t.	rood	500	n.v.t.



Stapel/nestbare containers LB

- Stapel/nestbare containers LB
- Stapel/nestbare containers van polypropyleen.
- Geschikt voor levensmiddelen
- Extra versterkte randen om te dragen.
- Bestand tegen olie, vetten en de meeste zuren en logen.

Afbeelding	Type	Afmeting in mm.	Kleuren	VE	Pallet
	LB 60/40	Buitenmaat: 600 x 400 x 250	gs, bl, gr, ro, ge	5	60
	LB/DB	Buitenmaat: 600 x 400 x 350	gs, bl, gr, ro, ge	5	45
	LB 65/45	Buitenmaat: 650 x 450 x 280	gs, bl, gr, ro, ge	5	60
	LB 60/40 D (deksel voor LB 60/40)	600 x 400	zwart	5	n.v.t.
	LB/DB D (deksel voor LB/DB)	600 x 400	zwart	5	n.v.t.